ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

—— ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ **——**

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА РЕКИ СЕЛЕНГИ, ЕЕ ПРИТОКОВ И СЕЛЕНГИНСКОГО МЕЛКОВОДЬЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

© 2024 г. А. С. Захаренко^{а, *}, И. В. Томберг^а, С. В. Букин^а, В. В. Блинов^а, Т. И. Земская^а

^аЛимнологический институт СО РАН, Иркутск, 664033, Россия *e-mail: zakharenko@lin.irk.ru

Таблица S1. Индексы альфа-разнообразия

| Место отбора, расстояние от устья протоки (км), глубина отбора (м) | nseqs | coverage | sobs | invsimpson | ace | chao | shannon |
|--|-------|----------|------|------------|------|------|---------|
| р. Джида | 12990 | 95.80 | 1109 | 11.2 | 1908 | 1745 | 3.86 |
| р. Темник | 12060 | 95.75 | 1232 | 10.97 | 1844 | 1722 | 4.23 |
| р. Баян-Гол | 16274 | 98.26 | 770 | 20.46 | 1067 | 1066 | 4.12 |
| р. Чикой | 57618 | 98.96 | 1538 | 11.63 | 2235 | 2143 | 3.48 |
| р. Уда | 13377 | 96.98 | 716 | 11.67 | 2185 | 1373 | 3.38 |
| р. Селенга (ниже р. Баян-Гол) | 22887 | 96.82 | 1507 | 20.88 | 3113 | 2443 | 4.34 |
| р. Селенга (п. Новоселенгинск) | 37828 | 98.04 | 1818 | 22.18 | 2721 | 2567 | 4.4 |
| р. Селенга(с. Ганзурино) | 53747 | 98.62 | 2202 | 23.74 | 2961 | 2821 | 4.54 |
| р. Селенга (выше г. Улан-Удэ) | 20643 | 96.68 | 1392 | 24.18 | 2421 | 2289 | 4.45 |
| р. Селенга (ниже г. Улан-Удэ) | 13345 | 95.59 | 1059 | 22.39 | 3109 | 2018 | 4.32 |
| р. Селенга (с. Кабанск) | 16325 | 96.32 | 1179 | 23.79 | 2766 | 1956 | 4.36 |
| р. Селенга (с. Мурзино) | 15815 | 96.24 | 1121 | 23.61 | 2917 | 2058 | 4.34 |
| р. Селенга (устье Kh) | 26371 | 97.44 | 1587 | 24.55 | 2440 | 2360 | 4.59 |
| р. Селенга (устье S) | 26807 | 99.41 | 376 | 8.91 | 726 | 582 | 2.84 |
| Kh 1 км 0 м | 19318 | 97.09 | 1151 | 21.7 | 2669 | 1897 | 4.36 |
| Kh 1 км 5 м | 22500 | 97.92 | 1003 | 23 | 2165 | 1658 | 4.31 |
| Kh 3 км 0 м | 23222 | 97.75 | 1045 | 29.81 | 2836 | 2027 | 4.47 |
| Кh 3 км 10 м | 17384 | 97.82 | 774 | 22.94 | 2046 | 1397 | 4.19 |
| Кh 3 км 18 м | 38484 | 98.86 | 926 | 18.1 | 2271 | 1591 | 4 |
| Кһ 5 км 0 м | 13333 | 97.53 | 681 | 24.14 | 1738 | 1261 | 4.24 |
| Кһ 5 км 10 м | 32973 | 98.61 | 966 | 27.32 | 2313 | 1705 | 4.31 |
| Кһ 5 км 22 м | 32315 | 99.25 | 612 | 19.07 | 1136 | 930 | 3.81 |
| Kh 7 км 0 м | 35782 | 98.66 | 1168 | 28.15 | 2267 | 1738 | 4.5 |
| Кh 7 км 15 м | 21204 | 98.41 | 750 | 21.46 | 1667 | 1320 | 4.1 |
| Кh 7 км 27 м | 32973 | 98.79 | 969 | 29.82 | 1812 | 1506 | 4.33 |

Окончание таблицы S1

| Место отбора, расстояние от устья протоки (км), глубина отбора (м) | nseqs | coverage | sobs | invsimpson | ace | chao | shannon |
|--|-------|----------|------|------------|------|------|---------|
| Kh 10 км 0 м | 22429 | 98.76 | 611 | 18.08 | 1365 | 1008 | 3.79 |
| Kh 10 км 40 м | 30441 | 99.40 | 467 | 10.73 | 920 | 722 | 3.27 |
| Kh 10 км 100 м | 32254 | 99.42 | 506 | 9.24 | 740 | 721 | 3.21 |
| S 1 км 0 м | 34999 | 98.57 | 1215 | 29.19 | 2321 | 1897 | 4.5 |
| S 1 км 5 м | 34977 | 98.57 | 1212 | 30.24 | 2413 | 1842 | 4.55 |
| S 3 км 0 м | 27790 | 98.28 | 1046 | 25.06 | 2405 | 1890 | 4.42 |
| S 3 км 7 м | 34035 | 98.78 | 958 | 26.23 | 2040 | 1552 | 4.31 |
| S 3 км 23 м | 6417 | 96.67 | 419 | 18.1 | 1206 | 799 | 3.91 |
| S 5 км 0 м | 35527 | 98.81 | 1114 | 31.86 | 1947 | 1584 | 4.55 |
| S 5 км 10 м | 41882 | 99.10 | 923 | 27.6 | 1827 | 1474 | 4.26 |
| S 5 км 45 м | 28858 | 98.99 | 662 | 18.78 | 1423 | 1187 | 3.79 |
| S 7 км 0 м | 44430 | 99.18 | 1025 | 36.2 | 1473 | 1448 | 4.56 |
| S 7 км 20 м | 37240 | 99.11 | 831 | 23.99 | 1554 | 1229 | 4.06 |
| S 7 км 75 м | 29986 | 99.43 | 453 | 10.38 | 808 | 663 | 3.18 |
| S 10 км 0 м | 41290 | 99.27 | 917 | 34.69 | 1268 | 1224 | 4.46 |
| S 10 км 15 м | 23110 | 98.53 | 763 | 23.5 | 1610 | 1253 | 4.13 |
| S 10 км 190 м | 34762 | 99.37 | 684 | 15.76 | 930 | 973 | 3.92 |




Рис. S1. Ст. Захаренко Микробиология.




Рис. S2. Ст. Захаренко Микробиология.