

УДК 595.75

**ПЕРВАЯ НАХОДКА ЦИКАДОВЫХ ТРИБЫ PHLEPSIINI ZAHNISER  
ET DIETRICH (HEMIPTERA, AUCHENORRHYNCHA,  
CICADELLIDAE: DELTOCERPHALINAE)  
В ТРОПИЧЕСКОЙ ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ**

© 2023 г. В. М. Гнездилов

Зоологический институт РАН  
Университетская наб., 1, С.-Петербург, 199034 Россия  
e-mail: vmgnezdilov@mail.ru, vgnezdilov@zin.ru

Поступила в редакцию 14.11.2023 г.  
После доработки 4.12.2023 г.  
Принята к публикации 4.12.2023 г.

Впервые для фауны цикадовых тропической Западной Африки указана триба *Phlepsini* Zahniser et Dietrich, 2013 (Cicadellidae, Deltoccephalinae) по серии экземпляров *Korana rorulenta* (Stål, 1855) из Гвинеи Бисау.

*Ключевые слова:* Афротропическое царство, Гвинея-Бисау, *Korana rorulenta*.

**DOI:** 10.31857/S0367144523040032, **EDN:** SBHJXW

Триба *Phlepsini* была установлена Дж. Цанизером и К. Дитрихом в подсем. Deltoccephalinae сем. Cicadellidae для четырех родов – *Phlepsius* Fieber, 1866, *Excultanus* Oman, 1949, *Korana* Distant, 1910 и *Texananus* Ball, 1918, объединяющих более 80 видов, которые распространены в Старом и Новом Свете, за исключением Австралии (Zahniser, 2007; Zahniser, Dietrich, 2013). Позже состав трибы был дополнен еще одним монотипическим родом, *Brevivalva* Dai, Qu et Yang, 2016, из Южного Китая (Dai et al., 2016). Только роды *Phlepsius* и *Korana* известны из Африки, преимущественно с севера, востока и юга континента (Zahniser, 2007), за исключением находки *Korana rorulenta* (Stål, 1855) на северо-западе Республики Конго в ее экваториальной части (Linnavuori, 1969).

Ниже впервые приводятся данные о распространении *Korana rorulenta* (Stål, 1855) в тропической Западной Африке по материалам сборов в Гвинею-Бисау из коллекции Лиссабонского музея естественной истории и науки (Museu Nacional de História Natural e da Ciência).

Принимая во внимание уже опубликованные (Gnezdilov, 2020) и новые данные о распространении *K. rorulenta*, можно утверждать, что этот вид в трибе *Phlepsini* относится к наиболее широко распространенным, ареал его простирается от Ирана до ЮАР и от Объединенных Арабских Эмиратов до Гвинеи-Бисау. Этот вид хорошо

летит на свет (Gnezdilov, 2022) и вполне может быть обнаружен также в других регионах Африки и Ближнего Востока.

Сем. **CICADELLIDAE** Latreille, 1802

Подсем. **DELTOCEPHALINAE** Dallas, 1870

Триба **PHEPSIINI** Zahniser et Dietrich, 2013

**Korana rorulenta** (Stål, 1855).

Материал. **Гвинея-Бисау**. *Oio Region*: «Missão ent. à Rep. da Guiné Bissau, Bissorã, 17–29.XI.1983» (A. Serrano, A. J. Zuzarte & C. Zuzarte), 7 ♂, 14 ♀.

З а м е ч а н и я . Согласно данным Серано и Сузарте (Serrano, Zuzarte, 1984), вид был собран на городских улицах Биссоры «nas estradas do Barro, de Binar e de Olossato».

#### БЛАГОДАРНОСТИ

Я искренне признателен д-ру Роберто Келлеру (Dr. Roberto A. Keller) и проф. Терезе Ребело (Prof. Dr. Maria Teresa Rebelo) (Lisboa, Portugal) за информацию о сборах в Биссоре и их гостеприимство и поддержку во время моей поездки в Лиссабон.

#### ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при поддержке фонда Александра Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung) в рамках государственной темы № 122031100272-3.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Dai R. H., Qu L., Yang M. F. 2016. First record of the tribe Phlepsiini (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) from China, with description a new genus and species. *Zootaxa* **4107** (1): 81–84.
- Gnezdilov V. M. 2020. First record of the genus *Korana* Distant, 1910 (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae: Deltocephalinae) from Eurasia. *Zootaxa* **4803** (1): 197–200.  
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.4803.1.13>
- Gnezdilov V. M. 2022. Leafhoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) of the United Arab Emirates: checklist, new records, and a new species. *Proceedings of the Entomological Society of Washington* **123** (4): 745–758.  
<https://doi.org/10.4289/0013-8797.123.4.745>
- Linnavuori R. 1969. Contribution à la faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentier. XCIII. Hémiptères Hylcidae et Cicadellidae. *Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Series A, Sciences Naturelles* **31** (4): 1129–1185.
- Serrano A. R. M., Zuzarte A. J. 1984. Missão Zoológica da SPEN à República da Guiné-Bissau. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia* **66**: 469–491.
- Zahniser J. N. 2007–present. An online interactive key and searchable database of Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae).  
<http://zahniser.speciesfile.org/>
- Zahniser J. N., Dietrich Ch. 2013. A review of the tribes of Deltocephalinae (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae). *European Journal of Taxonomy* **45**: 1–211.  
<http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2013.45>

FIRST RECORD OF THE LEAFHOPPER TRIBE PHLEPSIINI  
ZAHNISER ET DIETRICH (HEMIPTERA, AUCHENORRHYNCHA,  
CICADELLIDAE: DELTOCEPHALINAE)  
FROM TROPICAL WESTERN AFRICA

V. M. Gnezdilov

*Key words:* Afrotropical Realm, Guinea-Bissau, *Korana rorulenta*.

SUMMARY

The tribe Phlepsiini Zahniser et Dietrich, 2013 (Cicadellidae, Deltocephalinae) is recorded for the first time for the leafhopper fauna of tropical western Africa after the series of specimens of *Korana rorulenta* (Stål, 1855) from Guinea-Bissau.