

Дополнительные материалы

Таблица 1 – Характеристики жимолостей в коллекции дендрария ГБС РАН

№	Таксон	Жизненная форма	Ареал	Год посадки в дендрарий	Максимальная продолжительность жизни в дендрарии**	Причины выпада	Возможность повторной интродукции
1	2	3	4	5	6	7	8
Подрод <i>Lonicera</i>							
Секция <i>Isoxylosteum</i> Rehder							
Подсекция <i>Microstylae</i> Rehder							
1	<i>L. myrtillus</i> Hook. f. & Thomson (= <i>L. angustifolia</i> var. <i>myrtillus</i> (Hook. f. & Thomson) Q.E. Yang, Landrein, Borosova & J.Osborne)	лк <1	горы Центральной Азии	1954	46	вымерзание	+
2	<i>L. thibetica</i> Bureau & Franch. (= <i>L. rupicola</i> Hook. f. & Thomson)	лк 1...2	Восточная Азия (Китай), горы Южной Азии (Гималаи)	1958	10	вымерзание	+
3	<i>L. syringantha</i> Maxim. (= <i>Lonicera rupicola</i> var. <i>syringantha</i> (Maxim.) Zabel)	лк > 2	горы Южной Азии (Гималаи)	1957	менее 10	вымерзание	+
4	<i>L. tomentella</i> Hook. f. & Thomson	лк 1...2	горы Южной Азии (Гималаи)	до 1974	нет сведений	вымерзание	–
Подсекция <i>Spinosa</i> Rehder							
5	<i>L. albertii</i> Regel	лк 1...2	горы Центральной Азии, горы Южной Азии (Гималаи)	1945	4	поражение болезнями и вредителями, иногда вымерзает	+
Секция <i>Isika</i> Rehder							
Подсекция <i>Purpurascens</i> Rehder ex Zaitz.							
6	<i>L. microphylla</i> Willd. ex Schult.	лк 1...2	Сибирь, Центральная, Восточная (Китай) и Южная (Гималаи) Азия	1960	30	вымерзание	+
7	<i>L. simulatrix</i> Pojark.	лк 1...2	горы Центральной Азии	1958	11	причина неизвестна, иногда вымерзает	+
8	<i>L. tangutica</i> Maxim.	лк 1...2	Восточная Азия (Китай), горы Южной Азии (Гималаи)	1955		механические повреждения, иногда вымерзает	

продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Подсекция <i>Americanae</i> Nedoluzh.							
9	<i>L. canadensis</i> J. Bartram & W. Bartram ex Marshall	лк 1...2	Восток Северной Америки	?	нет свед.	пересадка	+
Подсекция <i>Caeruleae</i> Rehder							
10	<i>L. caerulea</i> L.	лк <1	Евразия, Запад Северной Америки	1949			
11	<i>L. altaica</i> Pall. (= <i>L. caerulea</i> subsp. <i>altaica</i> (Pall.) Gladkova)	лк 1...2	Сибирь	1951			
12	<i>L. baltica</i> * Pojark.	лк <1	Европа	1967		иногда вымерзает	
13	<i>L. kamtschatica</i> * Pojark.	лк 1...2	Дальний Восток России	1965		иногда вымерзает	
14	<i>L. stenantha</i> Pojark.	лк 1...2	горы Центральной и Южной Азии	1950	28	вымерзание, выбраковка по возрасту	+
15	<i>L. × subarctica</i> * Pojark.	лк 1...2	Европа, Сибирь	1981			
16	<i>L. turczaninowii</i> * Pojark.	лк < 1	Сибирь, Дальний Восток России, Монголия, Китай	1984	около 20	причина неизвестна	+
17	<i>L. edulus</i> * Turcz. ex Freyn	лк < 1	Сибирь, Дальний Восток России, Монголия, Китай	1956		выбраковка по возрасту	
Подсекция <i>Pileatae</i> Rehder							
18	<i>L. pileata</i> Oliv. (= <i>L. ligustrina</i> var. <i>pileata</i> (Oliv.) Franch.)	вк	Восточная Азия (Китай)	1960	около 10 лет	вымерзание	+
19	<i>L. nitida</i> E.H. Wilson (= <i>L. ligustrina</i> var. <i>yunnanensis</i> Franch.)	вк	Восточная Азия (Китай)	1965	3	вымерзание	–
Подсекция <i>Chlamydocarpi</i> Jaub. & Spach							
20	<i>L. iberica</i> M.Bieb.	лк 1...2	Западная Азия	1953		иногда вымерзает	
Подсекция <i>Vesicariae</i> Kom.							
20	<i>L. ferдинандii</i> Franch.	лк > 2	Восточная Азия (Китай, Корея)	1950			
21	<i>L. vesicaria</i> Kom. (= <i>L. ferдинандii</i> Franch.)	лк > 2	Восточная Азия (Корея)	1989			
Подсекция <i>Fragrantissimae</i> Rehder							
22	<i>L. fragrantissima</i> Lindl. & J.Paxton	лк 1...2	Восточная Азия (Китай)	1958	нет свед.	вымерзание	–
Подсекция <i>Bracteatae</i> Hook. f. & Thomson							
23	<i>L. bracteolaris</i> Boiss. & Buhse	лк > 2	горы Западной и Центральной Азии	1968	21	иногда вымерзает, выбраковка по возрасту	+

продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
24	<i>L. chaetocarpa</i> (Batalin ex Rehder) Rehder (= <i>L. hispida</i> Pall. ex Schult.)	лк 1...2	Сибирь, Центральная и Восточная Азия (Китай)	1954		механические повреждения, иногда вымерзает, выбраковка по возрасту	
25	<i>L. altmannii</i> Regel & Schmalh. (= <i>L. humilis</i> Kar. & Kir.)	лк 1...2	горы Центральной Азии	1951		иногда вымерзает	
26	<i>L. olgae</i> Regel & Schmalh.	лк < 1	горы Центральной Азии	1965	26	вымерзание	+
27	<i>L. praeflorens</i> Batalin	лк 1...2	Дальний Восток России, Восточная Азия (Китай, Корея, Япония)	1957		иногда вымерзает	
28	<i>L. semenovii</i> Regel	лк < 1	горы Центральной Азии, горы Южной Азии (Гималаи)	1965	менее 10	причина неизвестна	+
29	<i>L. tianschanica</i> Pojark.	лк 1...2	горы Центральной Азии	1957	31	вымерзание	+
30	<i>L. zeravschanica</i> Pojark.	лк < 1	горы Центральной Азии	1970	30	механические повреждения, вымерзание	+
Подсекция <i>Pyrenaicae</i> Rehder							
31	<i>L. pyrenaica</i> L.	лк < 1	Средиземноморье	1974	около 30	пересадка	+
Подсекция <i>Distegiae</i> Rehder							
32	<i>L. involucrata</i> (Richardson) Banks ex Spreng.	лк > 2	Северная Америка	1966		выбраковка по возрасту, иногда вымерзает	
33	<i>L. ledebourii</i> Eschsch. (= <i>L. involucrata</i> var. <i>ledebourii</i> (Eschsch.) Jeps.)	лк 1...2	Запад Северной Америки	1952		иногда вымерзает	
34	<i>L. involucrata</i> 'Serotina'	лк 1...2	в культуре	1951		причина неизвестна	–
Подсекция <i>Adenostegiae</i> Pojark.							
35	<i>L. tolmatchevii</i> Pojark.	лк 1...2	Дальний Восток России (Сахалин)	1962	18	поражение болезнями и вредителями, иногда вымерзает	+
Подсекция <i>Oblongifoliae</i> Rehder							
36	<i>L. oblongifolia</i> Hook.	лк 1...2	Восток Северной Америки	1966	более 30	причина неизвестна	+
Подсекция <i>Alpigenae</i> Pojark.							
37	<i>L. alpigena</i> L.	лк > 2	горы Европы	1954			
38	<i>L. alpigena</i> 'Nana'	лк < 1	в культуре	1967		причина неизвестна	–
39	<i>L. glehnii</i> F. Schmidt	лк 1...2	Дальний Восток России (Сахалин), Восточная Азия (Япония)	1954		иногда вымерзает	

продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
40	<i>L. glutinosa</i> Vis. (= <i>L. alpigena</i> subsp. <i>glutinosa</i> (Vis.) Kit Tan & Ziel.)	лк 1...2	Европа (Балканский п-ов)	1946			
41	<i>L. paradoxa</i> Pojark.	лк < 1	горы Центральной Азии	1965	более 30	пересадка	+
42	<i>L. karelinii</i> Bunge ex P.Kir. (= <i>L. webbiana</i> Wall. ex DC.)	лк 1...2	горы Центральной Азии, горы Южной Азии (Гималаи), Восточная Азия (Китай)	1952		иногда вымерзает, выбраковка по возрасту	
Подсекция <i>Rhodanthae</i> (Maxim.) Rehder							
43	<i>L. caucasica</i> Pall.	лк > 2	Западная Азия и горы Южной Азии	1951		выбраковка по возрасту	
44	<i>L. chamissoi</i> Bunge	пк	Дальний Восток России, Восточная Азия (Китай, Корея, Япония)	1977	7	вымерзание	+
45	<i>L. discolor</i> Lindl. (= <i>L. caucasica</i> subsp. <i>orientalis</i> (Lam.) D.F. Chamb. & D.G. Long)	лк 1...2	Западная Азия	1965			
46	<i>L. maximowiczii</i> (Rupr.) Regel	лк > 2	Дальний Восток России, Восточная Азия (Китай, Корея, Япония)	1959			
47	<i>L. nigra</i> L.	лк 1...2	Европа	1952		иногда повреждается болезнями	
48	<i>L. orientalis</i> Lam. (= <i>L. caucasica</i> subsp. <i>orientalis</i> (Lam.) D.F. Chamb. & D.G. Long)	лк > 2	Западная Азия	1951			
49	<i>L. orientalis</i> var. <i>longifolia</i> * Dipp.	лк > 2	Западная Азия	1961			
50	<i>L. sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai (= <i>L. maximowiczii</i> var. <i>sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nedol)	лк > 2	Дальний Восток России (Сахалин)	1974			
Секция <i>Lonicera</i>							
Подсекция <i>Tataricae</i> Rehder							
51	<i>L. × amoena</i> Zab.	лк 1...2	в культуре	1949	более 30	механические повреждения	+
52	<i>L. × bella</i> Zabel	лк 1...2	в культуре	1945	более 30	выбраковка по возрасту	+
53	<i>L. floribunda</i> Boiss. & Buhse	лк 1...2	Западная и Центральная Азия	1974	15	вымерзла	+
54	<i>L. korolkowii</i> Stapf	лк > 2	горы Южной (Гималаи) и Центральной Азии	1958		иногда вымерзает, иногда повреждается болезнями	
55	<i>L. lanata</i> Pojark. (= <i>L. korolkowii</i> Stapf)	лк > 2	горы Центральной Азии	1955	более 50	причина неизвестна	+
56	<i>L. sovetkinae</i> Tschsch.	лк > 2	горы Центральной Азии	1959		иногда вымерзает	

продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
57	<i>L. tatarica</i> L.	лк > 2	Европа, Западная Азия, Сибирь	1954		выбраковка по возрасту	
58	<i>L. morrowii</i> A. Gray (= <i>L. tatarica</i> var. <i>morrowii</i> (A.Gray) Q.E. Yang, Landrein, Borosova & J.Osborne)	лк 1...2	Восточная Азия (Китай, Корея, Япония)	1957	около 50	причина неизвестна	+
59	<i>L. tatarica</i> 'Alba'	лк > 2	в культуре	1939		выбраковка по возрасту	–
60	<i>L. tatarica</i> 'Rosea'	лк > 2	в культуре	1949		причина неизвестна	–
61	<i>L. tatarica</i> 'Sibirica'	лк > 2	в культуре	1950		причина неизвестна	–
Подсекция <i>Lonicera</i>							
62	<i>L. chrysantha</i> Turcz. ex Ledeb.	лк < 1	Дальний Восток России, Восточная Азия (Китай, Корея, Япония)	1946			
63	<i>L. demissa</i> Rehder	лк > 2	Восточная Азия (Япония)	1962		иногда вымерзает	
64	<i>L. gibbiflora</i> (Rupr.) Dipp.	лк > 2	Дальний Восток России (Сахалин, курильские о-ва), Восточная Азия (Китай, Корея, Япония)	1954			
65	<i>L. longipes</i> * (Maxim.) Pojark.	лк > 2	Восточная Азия (Китай)	1951			
66	<i>L. maackii</i> (Rupr.) Maxim.	лк > 2	Дальний Восток России, Восточная Азия (Китай, Корея, Япония)	1952			
67	<i>L. maackii</i> 'Podocarpa'	лк > 2	в культуре	1957		выбраковка по возрасту	
68	<i>L. × muscaviensis</i> Rehder	лк > 2	в культуре	1956	около 50	причина неизвестна	+
69	<i>L. × notha</i> Zabel	лк > 2	в культуре	1958	более 30	выбраковка по возрасту	+
70	<i>L. nummulariifolia</i> Jaub. & Spach	лк > 2	Средиземноморье, Западная и Центральная Азия	1954		причина неизвестна	
71	<i>L. × pseudochrysantha</i> A. Braun ex Rehder	лк > 2	в культуре	1952			
72	<i>L. quinquelocularis</i> Hard.	лк > 2	Горы Южной Азии (Гималаи)	1958		иногда вымерзает	
73	<i>L. ruprechtiana</i> Regel	лк > 2	Дальний Восток России, Восточная Азия (Китай, Корея)	1950			
74	<i>L. × salicifolia</i> Zabel	лк > 2	в культуре	1954	менее 10	причина неизвестна	+
75	<i>L. deflexicalyx</i> Batalin (= <i>L. trichosantha</i> var. <i>deflexicalyx</i> (Batalin) P.S.Hsu & H.J.Wang)	лк > 2	Восточная Азия (Китай)	1957	около 50	вымерзание	+

продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
76	<i>L. xylosteum</i> L.	лк > 2	Европа, Западная Азия, Сибирь	1945			
77	<i>L. xylosteum</i> 'Clavey's Dwarf'	лк 1...2	в культуре	1980			
Секция <i>Nintooa</i> (Sweet) Maxim.							
Подсекция <i>Breviflorae</i> Rehder							
78	<i>L. giraldii</i> Rehder (= <i>L. acuminata</i> Wall.)	пк	Восточная Азия (Китай), горы Южной (Гималаи) и Юго-Восточной Азии	1955	менее 20	вымерзание	–
79	<i>L. henryi</i> Hemsl. (= <i>L. acuminata</i> Wall.)	пк	Китай – западная часть и восточный Тибет	1958	30	механические повреждения, вымерзание	+
Подсекция <i>Longiflorae</i> Rehder							
80	<i>L. japonica</i> Thunb.	вл	Восточная Азия (Китай, Корея, Япония)	1959	10	вымерзание	+
81	<i>L. japonica</i> 'Reticulata'	вл	в культуре	1947		вымерзание	–
Подрод <i>Caprifolium</i> (Adans.) Dipp.							
Подсекция <i>Phenianthi</i> (Rafin.) Rehder							
82	<i>L. ciliosa</i> DC.	лл	Запад Северной Америки	1959	более 11	причина неизвестна, иногда вымерзает	+
83	<i>L. × heckrottii</i> Rehder	лл	в культуре	1965		иногда вымерзает	
84	<i>L. × tellmanniana</i> Magyar ex H.L.Späth	лл	в культуре	1965	40	причина неизвестна, иногда вымерзает	+
Подсекция <i>Cypheolae</i> Raf.							
85	<i>L. × brownii</i> auct.	пл	в культуре	1947	26	вымерзание	+
86	<i>L. × brownii</i> 'Dropmore Scarlet'	пл	в культуре	1987		вымерзание	–
87	<i>L. × brownii</i> 'Fuchsioides'	пл	в культуре	1963		вымерзание	–
88	<i>L. × brownii</i> 'Plantierensis'	пл	в культуре	?		вымерзание	–
89	<i>L. dioica</i> L.	лл	Северная Америка	1945	29	выбраковка по возрасту, причина неизвестна	+
90	<i>L. glaucescens</i> (Rydb.) Rydb. (= <i>L. dioica</i> var. <i>glaucescens</i> (Rydb.) Butters)	лл	Северная Америка	1957	33	болезни и вредители, вымерзание	+
91	<i>L. flava</i> Sims	лл	Восток Северной Америки	1960			
92	<i>L. hirsuta</i> Eaton	лл	Восток Северной Америки	1964	32	иногда вымерзает, причина неизвестна	+

продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
93	<i>L. prolifera</i> (Kirchn.) Rehd. (= <i>L. reticulata</i> Champ. ex Benth.)	лл	Восточная Азия (Китай)	1953		иногда вымерзает	
Подсекция <i>Caprifolium</i> (Spach) Nedoluzh.							
94	<i>L. caprifolium</i> L.	лл	Европа, Западная Азия	1945		иногда повреждается болезнями, иногда вымерзает	
95	<i>L. periclymenum</i> L.	лл	Европа, Средиземноморье	1967		иногда вымерзает	
96	<i>L. periclymenum</i> 'Belgica' (= <i>L. periclymenum</i> f. <i>belgica</i>)	лл	в культуре	1967		вымерзание	–
97	<i>L. periclymenum</i> 'Serotina' (= <i>L. periclymenum</i> f. <i>serotina</i>)	лл	в культуре	1948		механические повреждения	–

Примечания

1 * – таксоны, отсутствующие в современной системе рода;

2 ** – максимальная продолжительность жизни в дендрарии указана для растений у которых рассматривалась возможность повторной интродукции;

3 Жизненные формы: вк – вечнозелёный кустарник; вл – вечнозелёная лиана; лк < 1 – листопадный кустарник менее 1 м высотой; лк 1...2 – листопадный кустарник 1...2 м высотой; лк > 2 – листопадный кустарник 1...2 м высотой; лл – листопадная лиана; лк – полувечнозелёный кустарник; пл – полувечнозелёная лиана.

Таблица 2 – Коллекция рода *Lonicera* в дендрарии ГБС РАН по под родам, секциям и подсекциям

Подрод	Lonicera																				Caprifolium			Всего
Секция	Isoxylosteum		Isika															Lonicera		Nintooa		Caprifolium		
Подсекция	Microstylae	Spinosae	Purpurascens	Americanae	Caeruleae	Pileatae	Chlamydocarpi	Vesicariae	Fragrantissimae	Bracteatae	Pyrenaicae	Distegiae	Adenostegiae	Oblongifoliae	Alpigenae	Rhodanthae	Tataricae	Lonicera	Breviflorae	Longiflorae	Phenianthi	Cypheolae	Caprifolium	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Испытано в дендрарии до 1980 г. по подсекциям																								
Виды	4	1	3	0	6	2	1	1	1	8	1	2	1	1	5	6	8	14	2	1	3	6	2	79
Разновидности																1								1
Декоративные формы												1			1		3	1		1		2	2	11
Всего таксонов	4	1	3	0	6	2	1	1	1	8	1	3	1	1	8	7	11	15	2	2	3	8	4	91
Доля, %	4,4	1,1	3,3	0,0	6,6	2,2	1,1	1,1	1,1	8,8	1,1	3,3	1,1	1,1	8,8	7,7	12,1	16,5	2,2	2,2	3,3	8,8	4,4	
Испытано в дендрарии в 1980...1989 гг. по подсекциям																								
Виды	2	1	3	0	8	0	1	2	0	7	1	2	1	1	5	7	8	14	1	1	3	6	2	76
Разновидности																1								1
Декоративные формы												1			1		1	2				3	2	10
Всего таксонов	2	1	3	0	8	0	1	2	0	7	1	3	1	1	6	8	9	16	1	1	3	9	4	87
Доля, %	2,3	1,1	3,4	0,0	9,2	0,0	1,1	2,3	0,0	8,0	1,1	3,4	1,1	1,1	6,9	9,2	10,3	18,4	1,1	1,1	3,4	10,3	4,6	
Испытано в дендрарии в 1990...1999 гг. По подсекциям																								
Виды	1	0	3	1	8	1	1	2	0	7	1	2	1	1	5	6	7	14	1	1	3	6	2	74
Разновидности																1								1
Декоративные формы												1			1		1	2				3	1	9
Всего таксонов	1	0	3	1	8	1	1	2	0	7	1	3	1	1	6	7	8	16	1	1	3	9	3	84
Доля, %	1,2	0,0	3,6	1,2	9,5	1,2	1,2	2,4	0,0	8,3	1,2	3,6	1,2	1,2	7,1	8,3	9,5	19,0	1,2	1,2	3,6	10,7	3,6	
Испытано в дендрарии в 2000...2009 гг. По подсекциям																								
Виды	1	0	2	1	7	1	1	2	0	5	0	2	1	0	4	6	5	13	1	1	2	6	2	63
Разновидности																1								1
Декоративные формы															1			2					1	4
Всего таксонов	1	0	2	1	7	1	1	2	0	5	0	2	1	0	5	7	5	15	1	1	2	6	3	68
Доля, %	1,5	0,0	2,9	1,5	10,3	1,5	1,5	2,9	0,0	7,4	0,0	2,9	1,5	0,0	7,4	10,3	7,4	22,1	1,5	1,5	2,9	8,8	4,4	
Испытано в дендрарии в 2010...2021 гг. По подсекциям																								
Виды	0	0	1	0	6	0	1	2	0	3	0	2	0	0	4	6	3	11	0	0	1	2	2	44
Разновидности																1								1
Декоративные формы																		2						2

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Всего таксонов	0	0	1	0	6	0	1	2	0	3	0	2	0	0	4	7	3	13	0	0	1	2	2	47
Доля, %	0,0	0,0	2,1	0,0	12,8	0,0	2,1	4,3	0,0	6,4	0,0	4,3	0,0	0,0	8,5	14,9	6,4	27,7	0,0	0,0	2,1	4,3	4,3	
Выращиваемые в дендрарии за всё время исследования по подсекциям																								
Виды	4	1	3	1	8	2	1	2	1	8	1	2	1	1	5	7	8	13	2	1	3	6	2	83
Разновидности																1								1
Декоративные формы												1			1		3	2		1		3	2	13
Всего таксонов	4	1	3	1	8	2	1	2	1	8	1	2	1	1	6	8	11	15	2	2	3	9	4	97
Доля, %	4,1	1,0	3,1	1,0	8,2	2,1	1,0	2,1	1,0	8,2	1,0	2,1	1,0	1,0	6,2	8,2	11,3	15,5	2,1	1,0	3,1	9,3	4,1	
Выращиваемые в дендрарии за все время исследования по подсекциям																								
Виды	5									43							21		3		11			83
Разновидности										1														1
Декоративные формы										2							5		1		5			13
Всего таксонов	5									46							26		4		16			97
Доля, %	5,2									47,4							26,8		4,1		16,5			
Выпад за всё время по подсекциям																								
Виды	4	1	2	1	2	2	0	0	1	5	1	0	1	1	1	1	5	4	2	1	2	4	0	41
Разновидности																								
Декоративные формы												1			1		3			1		3	2	11
Всего таксонов	4	1	2	1	2	2	0	0	1	5	1	1	1	1	2	1	8	4	2	2	2	7	2	52
Доля, %	7,7	1,9	3,8	1,9	3,8	3,8	0,0	0,0	1,9	9,6	1,9	1,9	1,9	1,9	3,8	1,9	15,4	7,7	3,8	3,8	3,8	13,5	3,8	
Выпад по секциям																								
Виды	5									18							9		3		6			41
Разновидности																								
Декоративные формы										2							3		1		5			11
Всего таксонов	5									20							12		4		11			52
Доля, %	9,6									38,5							23,1		7,7		21,2			
Рекомендованная повторная интродукция по подсекциям																								
Виды	3	1	2	1	2	1	0	0	0	5	1	0	1	1	1	1	5	4	1	1	2	4	0	37
Доля, %	8,1	2,7	5,4	2,7	5,4	2,7	0,0	0,0	0,0	13,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	13,5	10,8	2,7	2,7	5,4	10,8	0,0	
Рекомендованная повторная интродукция по секциям																								
Виды	4									16							9		2		6			37
Доля, %	10,8									43,2							24,3		5,4		16,2			

Таблица 3 – Коллекция рода *Lonicera* в дендрарии ГБС РАН по регионам произрастания и жизненным формам

Таксон	Жизненная форма								Регион										
	Листопадный кустарник более 2 м высотой	Листопадный кустарник 1...2 м высотой	Листопадный кустарник до 1 м высотой	Полувечнозеленый кустарник	Вечнозеленый кустарник	Листопадная лиана	Полувечнозеленая лиана	Вечнозеленая лиана	Европа	Средиземноморье	Западная Азия	Центральная Азия	Восточная Азия	Южная Азия	Сибирь	Дальний Восток России	Восток Северной Америки	Запад Северной Америки	В культуре
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Испытано в дендрарии до 1980 г																			
Виды	26	27	10	2	2	10	1	1	10	3	10	21	27	12	7	12	6	6	9
Разновидности	1										1								
Декоративные формы	4	1	1			2	2	1											12
Всего таксонов	31	28	11	2	2	12	3	2											
Всего по регионам									10	3	11	21	27	12	7	12	6	6	21
Доля, %	34,1	30,8	12,1	2,2	2,2	13,2	3,3	2,2	7,4	2,2	8,1	15,4	19,9	8,8	5,1	8,8	4,4	4,4	15,4
Испытано в дендрарии в 1980...1989 гг.																			
Виды	25	25	10	2	0	10	1	1	10	3	10	21	26	8	9	14	6	6	8
Разновидности	1										1								
Декоративные формы	2	2	1			2	3												10
Всего по регионам									10	3	11	21	26	8	9	14	6	6	18
Всего таксонов	28	27	11	2	0	12	4	1											
Доля, %	32,9	31,8	12,9	2,4	0,0	14,1	4,7	1,2	7,6	2,3	8,3	15,9	19,7	6,1	6,8	10,6	4,5	4,5	13,6
Испытано в дендрарии в 1990...1999 гг.																			
Виды	25	24	10	1	1	10	1	1	10	3	9	19	23	6	9	13	7	6	8
Разновидности	1										1								
Декоративные формы	2	2	1			1	3												11
Всего таксонов	28	26	11	1	1	11	4	1											
Всего по регионам									10	3	10	19	23	6	9	13	7	6	19
Доля, %	33,7	31,3	13,3	1,2	1,2	13,3	4,8	1,2	8,0	2,4	8,0	15,2	18,4	4,8	7,2	10,4	5,6	4,8	15,2

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Испытано в дендрарии в 2000...2009 гг.																			
Виды	22	18	8	1	1	9	1	1	10	2	8	14	25	5	9	13	6	5	5
Разновидности	1										1								
Декоративные формы	2	1	1			1													4
Всего таксонов	25	19	9	1	1	10	1	1											
Всего по регионам									10	2	9	14	25	5	9	13	6	5	9
Доля, %	37,3	28,4	13,4	1,5	1,5	14,9	1,5	1,5	9,3	1,9	8,4	13,1	23,4	4,7	8,4	12,1	5,6	4,7	8,4
Испытано в дендрарии в 2010...2021 гг.																			
Виды	20	14	4	0	0	5	0	0	10	2	8	8	18	4	7	11	2	3	2
Разновидности	1										1								
Декоративные формы	1	1																	2
Всего таксонов	22	15	4	0	0	5	0	0											
Всего по регионам									10	2	9	9	18	4	7	11	2	3	4
Доля, %	47,8	32,6	8,7	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	12,8	2,6	11,5	10,3	23,1	5,1	9,0	14,1	2,6	3,8	5,1
Выращиваемые в дендрарии за всё время исследований																			
Виды	27	29	11	3	2	10	1	1	10	3	10	22	30	12	9	14	7	6	9
Разновидности	1										1								
Декоративные формы	4	2	1			2	3	1											13
Всего таксонов	32	31	12	3	2	12	4	2											
Всего по регионам									10	3	11	22	30	12	9	14	7	6	22
Доля, %	32,7	31,6	12,2	3,1	2,0	12,2	4,1	2,0	6,8	2,1	7,5	15,1	20,5	8,2	6,2	9,6	4,8	4,1	15,1
Выпад за всё время исследований																			
Виды	7	15	7	3	2	5	1	1	0	1	2	14	12	8	2	3	5	3	7
Декоративные формы	3	1	1			2	2	1											11
Всего таксонов	10	16	8	3	2	7	3	2											
Всего по регионам									0	1	2	14	12	8	2	3	5	3	18
Доля, %	19,2	30,8	15,4	5,8	3,8	13,5	7,7	3,8	0	1,5	2,9	20,6	17,6	11,8	2,9	4,4	7,4	4,4	26,5
Рекомендованная повторная интродукция																			
Виды	7	13	7	2	1	5	1	1	0	1	1	13	8	5	2	3	5	1	7
Всего таксонов	7	14	7	2	1	5	1	1											
Всего по регионам									0	1	1	13	8	5	2	3	5	1	7
Доля, %	18,9	35,1	18,9	5,4	2,7	13,5	2,7	2,7	0,0	2,2	2,2	28,3	17,4	10,9	4,3	6,5	10,9	2,2	15,2

Таблица 4 – Причины выпада таксонов рода *Lonicera* в дендрарии ГБС РАН

Таксон	Причина выпада						
	Вымерзание	Поражение болезнями и вредителями	Неизвестная причина	Механические повреждения	Пересадка	Выборка по возрасту	Всего
Виды	46	6	14	5	3	11	85
Декоративные формы	5		2	1		1	9
Всего	51	6	16	6	3	12	94
Доля, %	54,3	6,4	17,0	6,4	3,2	12,8	